

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/10/2025		25153496	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.15.3.a.2. CONTINUITÉ DE MASSE : Non conforme DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22.07.2025:8 446 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S054D182					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 30 Rue Pasteur					
54710 LUDRES					
Tél : 03.83.56.66.66 Fax :					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
NOM ET PRÉNOM :					
N° D'AGRÈMENT :					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation			
GB-951-FY(F)	16/08/21	16/08/21			
Marque	Désignation commerciale				
OPEL	MOKKA				
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre			
VXKUKZKXZMW038133	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10PELVP6454420	EL				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
85628					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 25/10/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		5 %	
Forces verticales :	897 daN		712 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	322 daN	295 daN	276 daN	256 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	322 daN	295 daN	276 daN	256 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.4 %	-1.2 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	0.7 %	1.0 %		