



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68544588

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

26/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25290253

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

Défaillances majeures :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/11/2024 : 152108 km

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9) RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060C1255

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
| FW-438-AC (F) | 21/12/2020 | 21/12/2020 |

| | |
|---------|-------------------------|
| Marque | Désignation commerciale |
| RENAULT | KOLEOS |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------|
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| VF1RZG00565345928 | M1 | VP |

| | |
|-----------------|---------|
| Type / CNIT | Energie |
| M10RENVPA514672 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

183666

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -3.3 m/km | | |
| Dissymétrie suspension (<= 30%) : | 1 % | | 3 % | |
| Forces verticales : | | 1088 daN | | 708 daN |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 424 daN | | 410 daN | 258 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 4 % | | 7 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 424 daN | | 410 daN | 258 daN |
| Taux d'efficacité global (>58 %) : | 76 % | | | |

Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.34 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -2.2 %

FW-438-AC
CT:25/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S060C094

N° SÉRIE : VF1RZG00565345928

N° D'IMPRIMÉ : C68544588

S060C094
25290253
XXXXXXXXXX